European Pallet Association e.V.
Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org
www.epal.eu

Deklaracja zgodności UE dla palet EPAL 2

zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) 2025/40 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,
zwanego dalej „PPWR" (rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych)

Wersja 1.1 (lipiec 2026 r.)

Uwagi:
Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR opiera się na stanie prawnym z czerwca 2026 r.
Komisja Europejska przygotowuje obecnie różne akty wykonawcze lub delegowane oraz dokonuje przeglądu i uzupełnia wytyczne, co może mieć wpływ na stosowanie przepisów stanowiących podstawę niniejszej deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR. W związku z tym może ona ulec zmianie w wyniku zmian sytuacji prawnej wynikających z aktów prawa wtórnego i wytycznych wydanych przez Komisję Europejską.
EPAL będzie na bieżąco dostosowywać unijną deklarację zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR do zmian w prawie wtórnym i przepisach wyjaśniających dotyczących rozporządzenia PPWR, o ile mają one wpływ na unijną deklarację zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR.
W niniejszej deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR przyjmuje się do odwołania, że Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) jest uznawane za producenta w rozumieniu art. 15 rozporządzenia PPWR na podstawie standaryzacji i oznakowania palet EPAL 2, mimo że EPAL nie jest producentem tych palet. W wyniku oceny prawnej dotyczącej EPAL klasyfikacja EPAL jako producenta w rozumieniu art. 15 rozporządzenia PPWR nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona przez Komisję Europejską.

Niniejsza unijna deklaracja zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR, wydana przez Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) dla palet EPAL 2, jest wynikiem procedury oceny zgodności przeprowadzonej przez EPAL zgodnie z art. 38 rozporządzenia PPWR oraz załącznikiem VII do tego rozporządzenia. Szczegółowe wyniki procedury oceny zgodności zawarte są w dokumentacji technicznej EPAL dotyczącej palet EPAL 2. Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR, wydana przez EPAL dla palet EPAL 2, jest zgodna z załącznikiem VIII do rozporządzenia PPWR pod względem struktury i treści oraz zawiera odpowiednie elementy zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia PPWR.

1 Deklaracja zgodności EPAL-UE nr 2: Palety EPAL 2

Niniejsza unijna deklaracja zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR dotyczy nowych i używanych palet EPAL 2 (EPAL 2).

EPAL is a registered trademark of European Pallet Association e. V.

2 Nazwa i adres producenta opakowania (paleta EPAL 2)

Producentem palet EPAL 2 zgodnie z art. 15 PPWR jest:

European Pallet Association e.V. (EPAL)
Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Niemcy)
Tel.: +49 211 98 480 480
E-mail: ppwr@epal-pallets.org
Strona internetowa: www.epal.eu

3 Odpowiedzialność za wydanie deklaracji zgodności

Wyłączną odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent, o którym mowa w sekcji 2, czyli Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL).

4 Przedmiot deklaracji zgodności: Palety EPAL 2

Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia w sprawie pakowania i opakowań (PPWR) dotyczy palet EPAL 2 (EPAL 2).

Opis palety EPAL 3:

- Palety EPAL 2 to palety płaskie o wymiarach 1 200 mm x 1 000 mm x 162 mm (dł./szer./wys.).
- Palety EPAL 2 są wykonane z drewna (deski i klocki), opcjonalnie z materiałów drewnopochodnych (klocki) oraz stali (gwoździe).
- Palety EPAL 2 można rozpoznać po oznaczeniu zarejestrowanym znakiem towarowym „EPAL im Oval" na klockach narożnych. Na prawych klockach narożnych oraz opcjonalnie na lewych klockach narożnych znajduje się cyfra „2" po prawej stronie, powyżej znaku „EPAL im Oval". W przypadku opcjonalnego oznaczenia kodem QR znak „EPAL w owalnym polu" oraz cyfra „2" znajdują się wyłącznie na lewym bloku narożnym.
- Palety EPAL 2 stanowią opakowania transportowe zgodnie z art. 3 ust. 7 PPWR oraz art. 29 ust. 1–3 PPWR. Są one wykorzystywane do transportu towarów między przedsiębiorstwami oraz w obrębie tych przedsiębiorstw, a także do magazynowania towarów przez przedsiębiorstwa.
- Palety EPAL 2 są opakowaniami wielokrotnego użytku zgodnie z normą EN 13429:2004 oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 PPWR i art. 29 ust. 1–3 PPWR. Ponowne wykorzystanie odbywa się w ramach otwartej puli palet EPAL, czyli systemu ponownego wykorzystania o obiegu otwartym bez operatora systemu, zgodnie z załącznikiem VI do PPWR, część A.
- Palety EPAL 2 nie są przeznaczone do dostawy do konsumentów ani do użytku przez konsumentów.
- Nowe palety EPAL 2 mają następujący wygląd. Wygląd używanych palet EPAL 2 może się różnić.

Dalsze specyfikacje i właściwości palet EPAL 2 określono w rysunku technicznym palety EPAL 2 (**załącznik)** oraz w dokumentacji technicznej palety EPAL 2 zgodnie z art. 38 PPWR i załącznikiem VII do PPWR.

5 Zgodność z odpowiednim unijnym prawodawstwem

W odniesieniu do zgodności palet EPAL 2 z odpowiednimi przepisami rozporządzenia PPWR obowiązują następujące zasady:

5.1 Art. 5–12 PPWR – Wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju

Palety EPAL 2 spełniają wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju opakowań określone w art. 5–12 rozporządzenia PPWR, o ile mają one zastosowanie:

- Art. 5 rozporządzenia PPWR Wymogi dotyczące substancji zawartych w opakowaniach
- Art. 6 PPWR Opakowania nadające się do recyklingu
- Art. 10 PPWR Ograniczanie ilości opakowań
- Art. 11 PPWR Opakowania wielokrotnego użytku
- Art. 12 PPWR Etykietowanie opakowań

Uwagi:

- Art. 6 PPWR (Opakowania nadające się do recyklingu) ma obecnie jedynie częściowe zastosowanie do palet EPAL 2, ponieważ akty delegowane zgodnie z art. 6 ust. 4 PPWR nie są jeszcze dostępne.
- Art. 7 PPWR (minimalna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu) ma zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, a zatem nie dotyczy palet EPAL 2.
- Art. 8 PPWR (surowce pochodzenia biologicznego) ma zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, a zatem nie dotyczy palet EPAL 2.
- Art. 9 rozporządzenia PPWR ma zastosowanie wyłącznie do opakowań nadających się do kompostowania, a zatem nie dotyczy palet EPAL 2.
- Art. 11 PPWR (opakowania wielokrotnego użytku) ma obecnie jedynie częściowe zastosowanie do palet EPAL 2, ponieważ akt delegowany zgodnie z art. 11 ust. 2 PPWR nie został jeszcze przedłożony.
- Art. 12 PPWR (etykietowanie opakowań) ma jedynie częściowe zastosowanie do palet EPAL 2. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 6 PPWR stosowanie tych przepisów rozpocznie się po upływie 24 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych, które nie zostały jeszcze przedłożone.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i wypełniania przepisów zgodnie z art. 5–12 rozporządzenia PPWR zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczącej palet EPAL 2.

5.2 Art. 15 ust. 4 rozporządzenia PPWR – Produkcja seryjna

Zgodność palet EPAL 2 ze specyfikacjami technicznymi zgodnie z sekcją 6.3 jest stale sprawdzana przez niezależny system zapewnienia jakości EPAL oraz przeprowadzana przez zewnętrzne firmy kontrolne (produkcja i naprawa palet EPAL 2) oraz zewnętrzne instytuty badawcze (produkcja bloków z wiórów drzewnych i gwoździ). Zgodnie z art. 15 ust. 4 PPWR te środki zapewnienia jakości gwarantują, że palety EPAL 2 produkowane seryjnie są zgodne z informacjami zawartymi w niniejszej deklaracji zgodności.

5.3 Art. 26, 27, 29 PPWR oraz załącznik VI do PPWR – System ponownego wykorzystania

Dla palet EPAL 2 dostępny jest system ponownego wykorzystania. Jest to puli palet EPAL. Pula palet EPAL stanowi system ponownego wykorzystania w obiegu otwartym bez operatora systemu zgodnie z załącznikiem VI część A do PPWR i spełnia wymagania dotyczące systemów w obiegu otwartym bez operatora systemu, określone w załączniku VI część A do PPWR. Szczegóły dotyczące zgodności puli palet EPAL z przepisami art. 26, 27, 29 PPWR oraz załącznika VI do PPWR zostały przedstawione w dokumentacji technicznej dotyczącej palet EPAL 2.

6 Normy zharmonizowane, wspólne specyfikacje i inne specyfikacje techniczne

Przy ocenie zgodności uwzględniono następujące normy i specyfikacje:

6.1 Normy zharmonizowane

- EN 13429 Możliwość ponownego wykorzystania opakowań
- EN 13430 Wymagania dotyczące opakowań nadających się do odzysku poprzez recykling materiałowy
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz zmienionego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2023/1464 (ocena bloków z wiórów drzewnych)
- Norma IPPC ISPM15 Palety EPAL 2 są poddawane obróbce cieplnej zgodnie z normą IPPC ISPM15 w ramach procesu produkcyjnego

6.2 Wspólne specyfikacje

Obecnie nie ma żadnych aktów wykonawczych ani delegowanych zawierających wspólne specyfikacje zgodnie z art. 37 PPWR, które szczegółowo regulowałyby stosowanie art. 5–12, 24 i 26 PPWR i które miałyby zastosowanie do palet EPAL 2.

6.3 Specyfikacje techniczne

W odniesieniu do palet EPAL 2 obowiązują następujące specyfikacje techniczne:

- Przepisy techniczne EPAL dotyczące produkcji i naprawy palet EPAL 2
- Przepisy techniczne EPAL dotyczące jakości i zapewnienia jakości klocków EPAL

7 Jednostka notyfikowana

Obecnie nie ma jednostki notyfikowanej, która przeprowadzałaby badania dotyczące treści niniejszej unijnej deklaracji zgodności dla palet EPAL 2.

8 Dodatkowe informacje

Obecnie nie ma żadnych dodatkowych informacji.

European Pallet Association e.V.
Düsseldorf, 10 July 2026

Bernd Dörre
CEO of EPAL

Załącznik Rysunek techniczny dla palety EPAL 2

Technical Drawing
EPAL 2



Position of the
EPAL control staple



EPAL Nails

- **Nail type 1:** 90mm +2/-2, 33 pcs.
- **Nail type 2:** 55mm +2/-5, 54 pcs.
- **Nail type 3:** 70mm +2/-2, 48 pcs.

alternative
- **Nail type 4:** 40mm +1/-4, 54 pcs.

Part list

Part No.	QTY	Component-description	Nominal dimensions L / W / H or T (mm)	Tolerances L	W	H or T (mm)
1	2	Outer deck board	1000x112x17	+3/-3	+3/-3	+2/-0
2	2	Outer intermediate deck board	1000x135x17	+3/-3	+3/-3	+2/-0
3	5	Inner intermediate deck board	1000x112x17	+3/-3	+3/-3	+2/-0
(3)	5	Inner inter. deck board (alternativ)	1000x100x17	+3/-3	+3/-3	+2/-0
4	3	Stringer	1200x98x25	+3/-3	+2/-2	+2/-0
5	6	Block (corner block / middle block)	160x95x95	+3/-3	+3/-1	+1/-1
6	3	Block (middle block)	95x95x95	+3/-1	+3/-1	+1/-1
7	3	Bottom stringer	1000x98x25	+3/-3	+2/-2	+2/-0
8	2	Outer bottom board	1000x98x25	+3/-3	+2/-2	+2/-0

European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 13.07.2026
www.epal.eu	

1/1